


# Luno

6-15 cm

3D písmena / světelné panely



12V  
DC



IP67


5 LET  
záruka




- proudová **stabilizace**
- **univerzální**
- **druhý nejlepší** modul o příkonu 0.72W
- použití **v interiéru a exteriéru**
- počet modulů v řetězi: **40 ks**




## ROZMĚRY





## SCHÉMA PŘÍPOJENÍ

přípojení jednostranné: **max. 40 ks**



přípojení oboustranné: **max. 80 ks**



## SPECIFIKACE

Napětí	12V DC
Příkon	0,72 W
Příkon řetěže	28,8 W

Index podání barev CRI	≥82
Vyzařovací úhel	165°
Proudová stabilizace	ANO
Možnost stmívání pomocí ovladače	ANO


Rozměry modulu (d x š x h)	86 x 19 x 6,4 mm
Délka kabelů	110 ± 5 mm
Délka modulu včetně kabelu	196 mm
Délka celého řetěže	7,84 m
Počet modulů na 1bm	5,1 ks

Životnost	~50.000 hodin
Provozní teplota	-20°C ÷ +50°C
Krytí IP	IP67
Splňuje normy	CE / RoHS / WEEE / UL
Záruka	5 let

## CCT / BARVA SVĚTLA\*

Zkratka	Barva světla	CCT
WW	teplá bílá	~3.000K
NW	neutrální bílá	~4.000K
PW	čistě bílá	~5.000K
WH	denní bílá	~6.500K
CW	studená bílá	~10.000K
BL	modrá	460-470 nm
GR	zelená	520-530 nm
YL	žlutá	575-585 nm
RD	červená	620-630 nm


\* zeptejte se prosím kontaktní osobu na podrobnosti a dostupné barvy



## POUŽITÍ


nejlepší pro písmena a panely o hloubce **6-15 cm**

**6 cm**  
hloubka




Plocha: **1 m<sup>2</sup>**  
Vzdálenost mezi středy LED: **11 cm**  
Počet modulů: **81 ks**  
Světelný tok: **5.265 lm**  
Příkon: **58,32 W**

**12 cm**  
hloubka



Plocha: **1 m<sup>2</sup>**  
Vzdálenost mezi středy LED: **19,5 cm**  
Počet modulů: **25 ks**  
Světelný tok: **1.625 lm**  
Příkon: **18 W**

**15 cm**  
hloubka



Plocha: **1 m<sup>2</sup>**  
Vzdálenost mezi středy LED: **19,5 cm**  
Počet modulů: **25 ks**  
Světelný tok: **1.625 lm**  
Příkon: **18 W**

**POZOR: přesný počet modulů závisí na použitých materiálech a na efektu jaký chcete dosáhnout.  
Údaje se týčí bílé barvy.**

## INFORMACE O BALENÍ

	Řetěz	Balení	Krabice
Počet	40 ks	120 ks	1.440 ks
Hrubá hmotnost	0,51 kg	1,54 kg	18,43 kg

## KE STAŽENÍ

### Návod na montáž LED modulů

<https://www.epiled.pl/download/navod-na-montaz-led-modulu.pdf>

### Prohlášení o shodě, CE

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/eu-declaration-of-conformity-led-modules.pdf>

© 2021, epiLED. Všechna práva vyhrazena. Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. | Verze: 2101

ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław • Polsko • [info@epiLED.pl](mailto:info@epiLED.pl) • [www.epiLED.pl](http://www.epiLED.pl)