




Planar Ceiling

10-20 cm

světelné panely / napínané stropy



24V
DC



IP20


3 ROKY
záruka



- nízká spotřeba energie
- rychlá a **snadná montáž**
- použití v **interiéru**
- počet modulů v řetězi: **10 ks**




ROZMĚRY



Planar Ceiling



ŘETĚZ



Planar Ceiling






SCHÉMA PŘÍPOJENÍ

přípojení jednostranné: **max. 10 ks**



přípojení oboustranné: **max. 20 ks**



SPECIFIKACE

Napětí	24V DC
Příkon	3 W
Příkon řetěže	30 W

Index podání barev CRI	≥82
Vyzařovací úhel	170°
Proudová stabilizace	NE
Možnost stmívání pomocí ovladače	ANO

Rozměry modulu (d x š x h)	840 x 13,8 x 6,6 mm
Délka kabelů	120 ± 5 mm
Délka modulu včetně kabelu	-
Délka celého řetěže	-
Počet modulů na 1bm	1,19 ks

Životnost	~50.000 hodin
Provozní teplota	-25°C ÷ +55°C
Krytí IP	IP20
V soulady s normy	CE / RoHS / WEEE / UL
Záruka	3 roky

CCT / BARVA SVĚTLA*


Zkratka	Barva světla	CCT
NW	neutrální bílá	~4.000K

* zeptejte se prosím kontaktní osobu na podrobnosti a dostupné barvy

Planar Ceiling

POUŽITÍ

nejlepší pro napínané stropy a panely o hloubce **10-20 cm**



POZOR: přesný počet modulů závisí na použitých materiálech a na efektu jaký chcete dosáhnout.

INFORMACE O BALENÍ

	Řetěz	Balení	Krabice
Počet	10 ks	10 ks	130 ks
Hrubá hmotnost	1,1 kg	1,1 kg	14,3 kg

KE STAŽENÍ

Návod na montáž LED modulů

<https://www.epiled.pl/download/navod-na-montaz-led-modulu.pdf>

Prohlášení o shodě, CE

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/eu-declaration-of-conformity-led-modules.pdf>