


Planar Connect




12V DC  24V DC  IP₂₀ 3 ROKY  záruka


- usnadňuje a urychluje **montáž**
- tvoří sestavu s **Planar Board RGB**
- použití v **interiéru**




ROZMĚRY



Planar Connect



PŘIPOJENÍ PLANAR BOARD RGB



Planar Connect



SPECIFIKACE

Napětí	12V DC & 24V DC
Rozměry modulu (d x š x h)	880 x 19 x 4 mm
Životnost	~50.000 hodin
Provozní teplota	-25°C ÷ +55°C
Krytí IP	IP20
Splňuje normy	CE / RoHS / WEEE / UL
Záruka	3 roky

INFORMACE O BALENÍ

	Řetěz	Balení	Krabice
Počet	-	10 ks	120 ks
Hrubá hmotnost	-	0,75 kg	9 kg

KE STAŽENÍ

Návod na montáž LED modulů

<https://www.epiled.pl/download/navod-na-montaz-led-modulu-planar.pdf>

Prohlášení o shodě, CE

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/eu-declaration-of-conformity-led-modules.pdf>

© 2021, epiLED. Všechna práva vyhrazena. Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. | Verze: 2105

ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław • Polsko • info@epiLED.pl • www.epiLED.pl