



Planar Board RGB

6-15 cm
Leuchtkasten



14.4W

12V
DC



170°

IP₂₀

3 JAHRE
Garantie




PWM

- am besten **fuer enge Beleuchtung**
- einfache und **schnelle Montage mit Hilfe von Planar Connect**
- nur fuer **Innenbereich**



ABMESSUNGEN



Planar Board RGB


ANSCHLISSUNG MIT HILFE VON PLANAR CONNECT




Planar Board RGB

SCHEMA DER ANSCHLISSUNG

einseitige Anschliessung: **max 8 Stk.**



zweiseitige Anschliessung: **max 15 Stk.**



TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12V DC
Staerke	14,4 W
Leuchtwinkel	170°
Stromstabilisierung	NICHT
Moeglichkeit der Dimmung	YES
Modul-Groesse (LxBxH)	956 x 17,5 x 10 mm
Lebensdauer	~50.000 Stunden
Arbeitstemperatur	-25°C ÷ +55°C
IP Schutz	IP20
Kompatibilitaet	CE / RoHS / WEEE / UL
Garantie	3 Jahre

CCT / MÖGLICHE FARBEN*


Abkürzung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Wellenlänge
R	rot	20 lm	620-630 nm
G	grün	37 lm	520-530 nm
B	blau	9 lm	460-470 nm

Planar Board RGB

ANWENDUNG


Das beste fuer Blockbuchstaben und Laeuchtkaesten von der Tiefe **6-15 cm**

6 cm
Tiefe




Flaeche: **1 m²**
Abstand: **6 cm**
Modulmenge: **15 Stk.**
Energieverbrauch: **216 W**

8 cm
Tiefe



Flaeche: **1 m²**
Abstand: **12 cm**
Modulmenge: **8 Stk.**
Energieverbrauch: **115,2 W**

15 cm
Tiefe



Flaeche: **1 m²**
Abstand: **18 cm**
Modulmenge: **5 Stk.**
Energieverbrauch: **72 W**

ACHTUNG: die genaue Zahl der Module ist von den verwendeten Materialien abhaengig.
Abstand: Entfernung Mitte zu Mitte des Modules.

VERPACKUNGSINFO

	Buendel	Verpackung	Gesamtverpackung
Menge	-	10 Stk.	120 Stk.
Brutto Gewicht	-	0,59 kg	7,08 kg

HERUNTERLADEN

LED Module Montage Anleitung

<https://www.epiled.pl/download/planar-module-montageanleitung.pdf>

CE-Erklaerung

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/eu-declaration-of-conformity-led-modules.pdf>

© 2021, epiLED. Alle Rechte vorbehalten. Daten koennen ohne mitzuteilen geaendert werden. | Version: 2105

ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław • Polen • info@epiLED.pl • www.epiLED.pl