




Elypso 1.5W

8-13 cm
előre világító dobozok


10-15 cm
két oldalra világító dobozok



- áram **stabilizáció**
- megvilágít **2 m-ig***
- szerelés **peremekre**
- egy- **vagy két oldalon világító** dobozokhoz
- alkalmas **bel- és kültérre**
- modulok darabszáma füzérben: **30 db.**




MÉRETEK




* max távolság függ egyéb körülményektől, felhasznált anyagoktól, doboz mélységétől

Elypso 1.5W




BEKÖTÉSI SÉMA

végéről történő betáplálás esetén **max 30 db.**



középből történő betáplálás esetén **max 60 db.**



MŰSZAKI PARAMÉTEREK


Tápfeszültség	12V DC
Modul energia felvétele	1,5 W
Fűzér energia felvétele	45 W
CRI	≥82
Világítási szög	56° x 12°
Áram stabilizáció	NEM
Sötétítési lehetőség vezérlővel	NEM
Méretek (hossz x széles x mély)	42 x 35 x 14,1 mm
Vezeték hossz	140 ± 5 mm
Modul hossza vezetékkel együtt	182 mm
Fűzér hossza	5,46 m
Modulok száma 1 fm-ben	5,5 db.
Élettartam	~50 000 óra
Üzemi hőmérséklet	-40°C ÷ +60°C
IP védetség	IP67
Megfelel szabványoknak	CE / RoHS / WEEE / UL
Garancia	5 év

CCT / SZINÁRNYALAT*

Rövidítés	Fény színárnyalata	CCT
WW	fehér meleg	~3 000K
NW	neutrális fehér	~4 000K
PW	tiszta fehér	~5 000K
WH	nappali fehér	~6 500K


* részleteket kereskedőknél lehet érdeklődni

Elypso 1.5W



ALKALMAZÁS

előnyös **8-13 cm** mély dobozokhoz és előre-hátra **10-15 cm** mély szemaforokhoz



Modulok száma: **20 db.**
Össz fény: **2 400 lm**
Teljesítmény felvétel: **30 W**

Megjegyzés: Szükséges darabszám szorosan összefügg az eseti kidolgozásban alkalmazott anyagoktól és az elérni kívánt effektustól.

KISZERELÉSI RÉSZLETEK

	Füzér	Csomagolás	Gyűjtő csomagolás
Mennyiség	30 db.	60 db.	600 db.
Bruttó súly	0,53 kg	1,05 kg	10,5 kg

LETÖLTHETŐ FAJLOK

LED modulok szerelése

<https://www.epiled.pl/download/szelvilagito-modulok-szereselese.pdf>

EU-megfelelőségi nyilatkozat

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/eu-declaration-of-conformity-led-modules.pdf>