





Elypso 2.8W

10-14 cm
előre világító dobozok

12-18 cm
két oldalra világító dobozok



12V
DC



IP67


5
ÉV
garancia



- áram **stabilizáció**
- megvilágít **3 m-ig***
- szerelés **peremekre**
- egy- **vagy két oldalon világító** dobozokhoz
- beépített **hűtőborda**
- alkalmas **bel- és kültérre**
- modulok darabszáma füzérben: **18 db.**
(**vágható 3 darabonként**)



MÉRETEK



* max távolság függ egyéb körülményektől, felhasznált anyagoktól, doboz mélységétől

Elypso 2.8W




BEKÖTÉSI SÉMA

végéről történő betáplálás esetén **max 18 db.**



középből történő betáplálás esetén **max 36 db.**



MŰSZAKI PARAMÉTEREK


Tápfeszültség	12V DC
Modul energia felvétele	2,8 W
Fűzér energia felvétele	50,4 W
CRI	≥82
Világítási szög	56° x 12°
Áram stabilizáció	NEM
Sötétítési lehetőség vezérlővel	NEM
Méret (hossz x széles x mély)	56,5 x 38,8 x 17,7 mm
Vezeték hossz	140 ± 5 mm
Modul hossza vezetékkel együtt	196 mm
Fűzér hossza	3,53 m
Modulok száma 1 fm-ben	5,1 db.
Élettartam	~50 000 óra
Üzemi hőmérséklet	-40°C ÷ +60°C
IP védetség	IP67
Megfelel szabványoknak	CE / RoHS / WEEE / UL
Garancia	5 év

CCT / SZINÁRNYALAT*

Rövidítés	Fény színárnyalata	CCT
WW	fehér meleg	~3 000K


* részleteket kereskedőknél lehet érdeklődni

Elypso 2.8W



ALKALMAZÁS

előnyös **10-14 cm** mély dobozokhoz és előre-hátra **12-18 cm** mély szemaforokhoz



Modulok száma: **18 db.**
Össz fény: **3 600 lm**
Teljesítmény felvétel: **50,4 W**

Megjegyzés: Szükséges darabszám szorosan összefügg az eseti kidolgozásban alkalmazott anyagoktól és az elérni kívánt effektustól.

KISZERELÉSI RÉSZLETEK

	Füzér	Csomagolás	Gyűjtő csomagolás
Mennyiség	18 db.	54 db.	540 db.
Bruttó súly	0,59 kg	1,78 kg	17,82 kg

LETÖLTHETŐ FAJLOK

LED modulok szerelése

<https://www.epiled.pl/download/szelvilagito-modulok-szereselese.pdf>

EU-megfelelőségi nyilatkozat

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/eu-declaration-of-conformity-led-modules.pdf>