


# Flaga 1.0W

7-15 cm

betűdobozok / dobozok



12V  
DC



IP67


5<sup>É</sup>  
garancia




- **nappali/éjszakai** kivilágítású betűdobozokhoz a legjobb
- áram **stabilizáció**
- alkalmas **bel- és kültérre**
- modulok darabszáma füzérben: **30 db.**



## MÉRETEK




# Flaga 1.0W




## BEKÖTÉSI SÉMA

végéről történő betáplálás esetén **max 30 db.**



középből történő betáplálás esetén **max 60 db.**



## MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Tápfeszültség	12V DC
Modul energia felvétele	0,96 W
Fűzér energia felvétele	28,8 W

CRI	≥82
Világítási szög	170°
Áram stabilizáció	IGEN
Sötétítési lehetőség vezérlővel	IGEN

Méreték (hossz x széles x mély)	29,5 x 21,5 x 7,3 mm
Vezeték hossz	235 ± 5 mm
Modul hossza vezetékkel együtt	265 mm
Fűzér hossza	7,95 m
Modulok száma 1 fm-ben	3,77 db.


Élettartam	~50 000 óra
Üzemi hőmérséklet	-25°C ÷ +55°C
IP védetség	IP67
Megfelel szabványoknak	CE / RoHS / WEEE / UL
Garancia	5 év

## CCT / SZINÁRNYALAT\*

Rövidítés	Fény színárnyalata	CCT
WW	fehér meleg	~3 000K
NW	neutrális fehér	~4 000K
PW	tiszta fehér	~5 000K
WH	nappali fehér	~6 500K
CW	hideg fehér	~10 000K

\* részleteket kereskedőknél lehet érdeklődni


# Flaga 1.0W



## ALKALMAZÁS


előnyös betűkhöz és **7-15 cm** mély dobozokhoz

**8 cm**  
mélység




Felület: **1 m<sup>2</sup>**  
Elosztás: **15 cm**  
Modulok száma: **42 db.**  
Össz fény: **3 864 lm**  
Teljesítmény felvétel: **40,32 W**

**10 cm**  
mélység



Felület: **1 m<sup>2</sup>**  
Elosztás: **20 cm**  
Modulok száma: **25 db.**  
Össz fény: **2 300 lm**  
Teljesítmény felvétel: **24 W**

**15 cm**  
mélység



Felület: **1 m<sup>2</sup>**  
Elosztás: **25 cm**  
Modulok száma: **16 db.**  
Össz fény: **1 472 lm**  
Teljesítmény felvétel: **15,36 W**

**Megjegyzés: Szükséges darabszám szorosan összefügg az eseti kidolgozásban alkalmazott anyagoktól és az elérni kívánt effektustól.**

## KISZERELÉSI RÉSZLETEK

	Füzér	Csomagolás	Gyűjtő csomagolás
Mennyiség	30 db.	120 db.	2 400 db.
Bruttó súly	0,24 kg	0,96 kg	19,2 kg

## LETÖLTHETŐ FAJLOK

### LED modulok szerelése

<https://www.epiled.pl/download/led-modulok-szeresele.pdf>

### EU-megfelelőségi nyilatkozat

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/eu-declaration-of-conformity-led-modules.pdf>

© 2021, epiLED. Minden joga védett. Adatok külön értesítés nélkül változhatnak. | 2101-es verzió

ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław • Lengyelország • [info@epiLED.pl](mailto:info@epiLED.pl) • [www.epiLED.pl](http://www.epiLED.pl)