


Luno

6-15 cm

betűdobozok / dobozok



12V
DC



IP67


5^{EV}
garancia




- áram **stabilizáció**
- **univerzálisan** alkalmazható
- 0,72W -os modulokból **második legjobb a piacon**
- alkalmas **bel- és kültérre**
- modulok darabszáma füzérben: **40 db.**




MÉRETEK






BEKÖTÉSI SÉMA

végéről történő betáplálás esetén **max 40 db.**



középből történő betáplálás esetén **max 80 db.**



MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Tápfeszültség	12V DC
Modul energia felvétele	0,72 W
Fűzér energia felvétele	28,8 W

CRI	≥82
Világítási szög	165°
Áram stabilizáció	IGEN
Sötétítési lehetőség vezérlővel	IGEN


Méreték (hossz x széles x mély)	86 x 19 x 6,4 mm
Vezeték hossz	110 ± 5 mm
Modul hossza vezetékkel együtt	196 mm
Fűzér hossza	7,84 m
Modulok száma 1 fm-ben	5,1 db.

Élettartam	~50 000 óra
Üzemi hőmérséklet	-20°C ÷ +50°C
IP védetség	IP67
Megfelel szabványoknak	CE / RoHS / WEEE / UL
Garancia	5 év

CCT / SZINÁRNYALAT*

Rövidítés	Fény színárnyalata	CCT
WW	fehér meleg	~3 000K
NW	neutrális fehér	~4 000K
PW	tiszta fehér	~5 000K
WH	nappali fehér	~6 500K
CW	hideg fehér	~10 000K
BL	kék	460-470 nm
GR	zöld	520-530 nm
YL	sárga	575-585 nm
RD	piros	620-630 nm


* részleteket kereskedőknél lehet érdeklődni



ALKALMAZÁS


előnyös betűkhöz és **6-15 cm** mély dobozokhoz

6 cm
mélység




Felület: **1 m²**
Elosztás: **11 cm**
Modulok száma: **81 db.**
Össz fény: **5 265 lm**
Teljesítmény felvétel: **58,32 W**

10 cm
mélység



Felület: **1 m²**
Elosztás: **19,5 cm**
Modulok száma: **25 db.**
Össz fény: **1 625 lm**
Teljesítmény felvétel: **18 W**

12 cm
mélység



Felület: **1 m²**
Elosztás: **19,5 cm**
Modulok száma: **25 db.**
Össz fény: **1 625 lm**
Teljesítmény felvétel: **18 W**

Megjegyzés: Szükséges darabszám szorosan összefügg az eseti kidolgozásban alkalmazott anyagoktól és az elérni kívánt effektustól. A megadott adatok fehér színű termékekre vonatkoznak.

KISZERELÉSI RÉSZLETEK

	Füzér	Csomagolás	Gyűjtő csomagolás
Mennyiség	40 db.	120 db.	1 440 db.
Bruttó súly	0,51 kg	1,54 kg	18,43 kg

LETÖLTHETŐ FAJLOK

LED modulok szerelése

<https://www.epiled.pl/download/led-modulok-szeresele.pdf>

EU-megfelelőségi nyilatkozat

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/eu-declaration-of-conformity-led-modules.pdf>