




Planar Ceiling

10-20 cm

dobozok / feszített álmennyezet



24V
DC



IP₂₀


3⁺
garancia



- **alacsony** energia fogyasztás
- könnyű és **gyors szerelés**
- alkalmas **beltérben**
- modulok darabszáma füzérben: **10 db.**




MÉRETEK



Planar Ceiling



FÜZÉR




Planar Ceiling




BEKÖTÉSI SÉMA

végéről történő betáplálás esetén **max 10 db.**



középből történő betáplálás esetén **max 20 db.**



MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Tápfeszültség	24V DC
Modul energia felvétele	3 W
Fűzér energia felvétele	30 W

CRI	≥82
Világítási szög	170°
Áram stabilizáció	NEM
Sötétítési lehetőség vezérlővel	IGEN

Méreték (hossz x széles x mély)	840 x 13,8 x 6,6 mm
Vezeték hossz	120 ± 5 mm
Modul hossza vezetékkel együtt	-
Fűzér hossza	-
Modulok száma 1 fm-ben	1,19 db.


Élettartam	~50 000 óra
Üzemi hőmérséklet	-25°C ÷ +55°C
IP védelem	IP20
Megfelel szabványoknak	CE / RoHS / WEEE / UL
Garancia	3 év

CCT / SZINÁRNYALAT*

Rövidítés	Fény színárnyalata	CCT
NW	neutrális fehér	~4 000K


* részleteket kereskedőknél lehet érdeklődni

Planar Ceiling



ALKALMAZÁS

- kiválóan alkalmas feszített álmennyezethez és **10-20 cm** mély dobozokhoz



Megjegyzés: Szükséges darabszám szorosan összefügg az eseti kidolgozásban alkalmazott anyagoktól és az elérni kívánt effektustól.

KISZERELÉSI RÉSZLETEK

	Füzér	Csomagolás	Gyűjtő csomagolás
Mennyiség	10 db.	10 db.	130 db.
Bruttó súly	1,1 kg	1,1 kg	14,3 kg

LETÖLTHETŐ FAJLOK

LED modulok szerelése

<https://www.epiled.pl/download/led-modulok-szerese.pdf>

EU-megfelelőségi nyilatkozat

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/eu-declaration-of-conformity-led-modules.pdf>