


# Planar Connect




12V DC  24V DC  IP<sub>20</sub> 3<sup>EV</sup> garancia


- megkönnyíti és felgyorsítja a **szerelést**
- kompatibilis a **Planar Board RGB**-vel
- alkalmas **beltérben**




## MÉRETEK




# Planar Connect



## ALKALMAZÁS A PLANAR BOARD RGB MODULOK CSATLAKOZTATÁSÁNÁL



# Planar Connect



## MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Tápfeszültség	12V DC & 24V DC
Méreték (hossz x széles x mély)	880 x 19 x 4 mm
Élettartam	~50 000 óra
Üzemi hőmérséklet	-25°C ÷ +55°C
IP védettség	IP20
Megfelel szabványoknak	CE / RoHS / WEEE / UL
Garancia	3 év

## KISZERELÉSI RÉSZLETEK

	Füzér	Csomagolás	Gyűjtő csomagolás
Mennyiség	-	10 db.	120 db.
Bruttó súly	-	0,75 kg	9 kg

## LETÖLTHETŐ FAJLOK

### LED modulok szerelése

<https://www.epiled.pl/download/led-modulok-planar-szereselese.pdf>

### EU-megfelelőségi nyilatkozat

<https://www.epiled.pl/download/deklaracje/eu-declaration-of-conformity-led-modules.pdf>

© 2021, epiLED. Minden joga védett. Adatok külön értesítés nélkül változhatnak. | 2105-es verzió

ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław • Lengyelország • [info@epiLED.pl](mailto:info@epiLED.pl) • [www.epiLED.pl](http://www.epiLED.pl)